

Triflex

Delivering solutions together.

Balkons, terrassen en galerijen

Kleurrijk wonen



KLEURRIJK WONEN

PRACHTIG VERFRAAID, DUURZAAM BESCHERMD

Balkons, galerijen, terrassen en wandeldekken hoeven niet saai te zijn. Met de vloeibare kunststofsysteemen van Triflex krijgen ze een aantrekkelijk, kleurrijk uiterlijk. Helemaal afgestemd op uw wensen en hoogwaardig beschermend. State-of-the-art-technologie staat borg voor een uiterst duurzaam resultaat.

Het visitekaartje van elk bouwwerk

Leefruimten buitenshuis verlenen gebouwen en woningen een krachtige toegevoegde waarde. Comfort, sfeer, veiligheid en beeldkwaliteit zijn sterk bepalend voor de beleving van een gebouw. Triflex biedt een veelzijdig palet aan tinten, motieven en structuren. Voor elke look en iedere metamorfose. Daarnaast zijn er ook systemen voor markeringen, isolatie, antislip, waterdichting en ophoging.

Futureproof, tot wel 25 jaar

De lange termijn kwaliteit van Triflex, ons DNA, is al bijna 40 jaar succesvol. Dat geldt ook voor productie, service en applicatie. De gemiddelde levensduur van Triflex systemen is maar liefst 25 jaar. U doet een investering, die zich ook op de lange termijn meer dan terugverdient.





De juiste mix van kwaliteiten

Triflex systemen beschermen duurzaam tegen mechanische belasting en weersinvloeden. Ze zijn volkomen naadloos en waterdicht, en hechten perfect op vele ondergronden. De diverse systemen zijn scheuroverbruggend en bewegen flexibel mee. Jaar in, jaar uit.

Snel en veilig te verwerken

Triflex wordt in meerdere lagen vloeibaar aangebracht. De ondergrond wordt als een tweede huid omsloten, inclusief de detailleringen. Het uitharden gaat zeer snel, wat overlast en wachttijd voorkomt. Door de veilige koude applicatie is brandgevaar vrijwel nihil.

Scheuroverbruggende systemen

Oppervlakken hebben het vaak zwaar te verduren. Voortdurende belasting en werking kunnen makkelijk kripscheuren veroorzaken. Reparaties achteraf zijn prijzig en vaak niet afdoende. Met een scheuroverbruggend systeem van Triflex zijn dergelijke problemen niet aan de orde.

ZE ZIJN VOLKOMEN
NAADLOOS EN
WATERDICHT, EN
**HECHTEN PERFECT OP
VELE ONDERGRONDEN**

DUURZAAMHEID VAN PRODUCTEN IS BEWEZEN

Tien jaar garantie

In de afgelopen 40 jaar is de duurzaamheid van onze producten bewezen. In veel gevallen kunnen wij u daarom een tien jaar verzekerde garantie bieden op de volledig gewapende en scheuroverbruggende afdichtingsystemen, wanneer deze zijn aangebracht door een erkend Triflex applicateur en jaarlijks geïnspecteerd worden. Schoonmaak en onderhoud vragen een minimale inspanning.

Het hele proces zonder zorgen

Advies en technische ondersteuning, service en nazorg, inspectie en onderhoud: Triflex biedt een totaalconcept zodat u zich geen zorgen hoeft te maken. In elke fase van het project werken we graag nauw samen met alle partijen. Werken met Triflex producten is bovendien een specialisatie. Daarom worden onze systemen aangebracht door erkende applicateurs.



DE HOGE KWALITEIT WORDT GEGARANDEERD

Technische goedkeuringen

De hoge kwaliteitsstandaard wordt gegarandeerd door TÜV-gecertificeerd kwaliteitsmanagement en doorlopende kwaliteitscontrole (o.a. MPA, BBA, UL en FM). De materialen worden vervaardigd volgens DIN en ISO 9001. Nieuwe systemen worden uitvoerig getest.



ETAG 005 CE markering

Triflex ProTect, ProTerra en ProDetail hebben de hoogste classificatie volgens de Europese Technische goedkeuring (ETAG 005) voor vloeibare afdichtingsystemen. Duurzaamheid, sterkte en brandwerendheid voldoen aan de hoogste standaard. Hierdoor is de verplichte CE-markering mogelijk, die informatie geeft over de totstandkoming van het product. Ook is dit een garantie dat fabrikant en toeleveranciers voldoen aan de EG-richtlijnen.

- **Verwachte levensduur: categorie W3 (= 25 jaar)**
- **Temperatuursinvloed laag: categorie TL4 (= -30°C)**
- **Temperatuursinvloed hoog: categorie TH4 (= +90°C)**
- **Begaanbaarheid: categorie P4 (= bijzondere klasse voor o.a. daktuinen)**

Bewust zorgen voor morgen

Verantwoord ondernemen krijgt hoge prioriteit. Triflex is DIN- en ISO 9001-gecertificeerd en produceert volgens de Milieu Management Standaard ISO 14001. We omarmen de principes van REACH, de Europese verordening voor chemische stoffen, en Responsible Care®. Dit programma voor de chemie is gericht op voortdurende zorg voor gezondheid, veiligheid en milieu.

CREËER ZELF DE GEWENSTE LOOK, PASSEND BIJ HUISSTIJL EN SIGNATUUR

Kleur en sfeer voor de leefomgeving **Triflex Creative Design**

Terrassen, balkons en inkomgebieden zijn een verlengstuk van de leefomgeving. Kleur en decoratie spelen er een grote rol bij de afwerking. Met Triflex Creative Design realiseert u vloeren met een uniek eigen gezicht. Met veel effecten, van tegelpatronen tot een logo of vloertekst. Ook deze afwerking is duurzaam weerbestendig.

Balkon & Terras Studio

Met deze ontwerptool creëert u zelf de gewenste look voor uw object, passend bij huisstijl en signatuur. Klassiek, modern, authentiek of opvallend. U heeft alle vrijheid om uw ideeën uit te proberen en vorm te geven. U vindt de Balkon & Terras Studio op onze website.

Triflex ophoog- en isolatiesysteem

Isolatie is een belangrijk thema. Het vermindert energieverbruik, dempt omgevingsgeluid en verbetert het wooncomfort. Ook draagt het bij om een werk CO₂-neutraal te maken. De afwerking van het Triflex ophoog- en isolatiesysteem is waterdicht, licht en naadloos. Door middel van isolatiepanelen in verschillende diktes zijn hoogteverschillen eenvoudig te overbruggen. Bovendien beschermt het systeem de onderliggende constructie.



BESTAND TEGEN VOCHT, UV-STRALING EN CHEMICALIËN


Residentie Byblos

Nivellering en kracht, jarenlang verzorgd

Een renovatie biedt de ideale gelegenheid om verbeteringen door te voeren. Bij Residentie Byblos in Oostduinkerke was daar alle aanleiding toe. Er was sprake van chloride aantasting van het beton als gevolg van waterinfiltratie. Bovendien waren de terrassen van eind jaren '70 niet volledig uitgelijnd en liet de uitstraling te wensen over. Triflex bood een oplossing in de vorm van het Triflex BFS systeem, afgewerkt met Triflex Colour Design. Dit systeem heeft een snelle uithardingstijd, is zeer makkelijk te onderhouden en kan tot elke gewenste uitstraling verwerkt worden.

Multifunctioneel BFS

Het Triflex BFS systeem is een naadloze afwerking die zeer geschikt is om oppervlakken betrouwbaar en duurzaam te beschermen. Na het uitvlakken en het aanbrengen van de opstand werd het BFS systeem aangebracht. Deze laag hecht volledig aan de ondergrond, is licht flexibel en mechanisch belastbaar. Voor een afgewerkt terras werd een slijtvaste Triflex Colour Design laag aangebracht die bestand is tegen vocht, UV-straling en chemicaliën. Residentie Byblos heeft een nieuwe moderne uitstraling gekregen en kan dankzij deze renovatie weer vele jaren vooruit.



▲ Balkons **Residentie Meander**
◀ Terrassen **Residentie Byblos**

Residentie Meander

Aanpassing afschot balkons

Bij Residentie Meander in Aarschot kregen de prefab balkons al snel serieuze afwateringsproblemen. Triflex stond voor de uitdaging een nieuw en zo licht mogelijk hellend vloeroppervlak te realiseren.

Isolatie en ophoging

Mede uit cosmetisch oogpunt werd gekozen voor de Triflex totaaloplossing voor het ophogen en isoleren van terrassen en balkons. De gekozen afwerking, Triflex Creative Design met gekleurde kwarts en tegeldessin, creëert een stijlvolle uitstraling die prachtig bij de residentie past. Tegelijk blijft de fraaie, naadloze vloer ook op lange termijn gegarandeerd waterdicht. Het afschot van de balkons is gecorrigeerd met lichtgewicht isolatieplaten en afgewerkt met een drukverdeelpaat. Hierop is het Triflex BTS-P systeem aangebracht. In de goot is nieuw afschot gerealiseerd.


Alfons Smet Residentie

Isolatie voor de grilligste vormen

De Alfons Smet Residentie te Dessel is een combinatieproject van serviceflats en een woon- en zorgcentrum. De terrassen van het complex zijn bijzonder door de ronde vormen die direct aansluiten op de groenstroken. Ze geven de buitenruimte extra sfeer, waardoor bewoners er vrijwel elk seizoen genieten van de buitenlucht en het groen. Om deze terrassen op een esthetische en onderhoudsvriendelijke manier af te werken is het Triflex BIS systeem toegepast. Met dit systeem kon het terras maximaal geïsoleerd worden. Ook werd de hoogte van het terras aangepast aan de hoogte van de deuropeningen conform de huidige regelgeving, wat bovendien de overstap van binnen naar buiten aangenamer maakt.

Triflex BIS systeem

Dit systeem kan relatief eenvoudig worden gebruikt voor de afwerking van zelfs de moeilijkste hoekjes en details. Opgebouwd uit meerdere lagen biedt het een complete oplossing om oppervlakken waterdicht en gewapend te krijgen. Doordat het een lichtgewicht materiaal is, kan het systeem ook breed worden toegepast. Het is bovendien in diverse kleurvarianties verkrijgbaar. Net als alle Triflex producten biedt het Triflex BIS systeem de garantie van uitstraling en waterdichtheid op lange termijn.



Caserne des pompiers

Grondige renovatie gevel brandweerkazerne

De gevel van de brandweerkazerne in Luik heeft een grondige renovatie ondergaan. Ook de balkons zijn ingrijpend gerestaureerd. De betonnen vloer vertoonde scheurvorming, de waterafvoer moest worden vervangen. En door indringing van vocht werd zelfs de draagconstructie aangetast. De hoogste tijd voor een duurzame oplossing.

Die oplossing vond de opdrachtgever in het Triflex BTS-P systeem. Daarmee kregen de balkons een volledig gewapende afdichting die de betonvloer langdurig beschermt tegen mechanische beschadigingen en weersinvloeden. De toplaag van Triflex Cryl Satin Finish bracht nieuwe glans aan de brandweerkazerne.





Residentie Erica

Duurzaam veilig en natuurlijk

De terrassen van Residentie Erica te Genk vertoonden meerdere problemen. Er waren scheurtjes in de verouderde tegels ontstaan. Bovendien liep het water onvoldoende naar de klokputjes toe. Dit veroorzaakte waterschade aan de onderzijde van de terrassen. Door de beperkte hoogte was alleen een dun systeem mogelijk. Het Triflex BTS-P systeem bleek hier de beste oplossing. Met dit systeem kunnen waterdichting, afschot en afwerking in een relatief kleine hoogte gerealiseerd worden.

Triflex BTS-P systeem

Dit is een volledig gewapend meerlaags systeem dat al bij lage temperatuur kan worden aangebracht. Het is voorzien van UV-bestendige, slijtvaste en duurzame eigenschappen en verdraagt mechanische belasting. Voor dit project werden eerst de tegelvloer en de onderliggende chape uitgebroken. Met een epoxymortel werd een nieuw afschot gecreëerd. Er kwamen nieuwe klokputjes en tenslotte werd het geheel waterdicht gemaakt met het Triflex BTS-P systeem afgewerkt met een Triflex Colour Design systeem. Het eindresultaat is een mooie en onderhoudsvriendelijke afwerking.



Neptunus West

Renovatie bij lage temperatuur

Het appartementencomplex Neptunus ligt aan de kust in De Panne en dateert uit de jaren '70. Bij de bouw is gebruik gemaakt van prefab silexbetonplaten. Door het kustklimaat en het daarmee gepaard gaande hoge zoutgehalte is chloride ingedrongen. Betonrot ligt dan op de loer. De eigenaren van Neptunus West wilden het zover niet laten komen en lieten de terrassen en traphallen renoveren met het Triflex BTS-P systeem.

De renovatie vond plaats in de winter. Het grote voordeel van Triflex systemen is dat ze op droge dagen ook bij lage temperaturen verwerkt kunnen worden. Bij dit project werd eerst de silex ondergrond uitgevlakt. Het beton werd hersteld en daarna werden de terrassen afgedicht. Het resultaat is een moderne grijsgroene vloer die het onderliggende beton vele tientallen jaren duurzaam beschermt.

Antislip bescherming voor beton

Triflex BAS

Balkonvloeren, terrassen en galerijen zijn vaak glad, zeker bij nat weer. Het Triflex BAS systeem vormt een veilige antislip vloer, beschermt de ondergrond en oogt decoratief. Is het oppervlak ongelijkmatig, dan bieden de egaliserende en scheuroverbruggende systemen Triflex BFS en Triflex BTS-P uitkomst.

Kleurrijke coating voor balkons en terrassen

Triflex BCS

Een decoratieve coating doet heel veel voor kale betonnen oppervlakken. Triflex BCS verfraait, beschermt tegen weersinvloeden en vervuiling, en maakt onderhoud veel gemakkelijker.

Gewapende afdichting voor galerijen en wandeldekken

Triflex BTS-P

Dagelijks gebruikte oppervlakken vragen om een uitgekende combinatie van afdichten en beschermen. Dit volledig gewapende en naadloze systeem verlengt de levensduur en beschermt compromisloos tegen beschadiging en weersinvloeden. Het vangt werking van grotere oppervlakken flexibel op. Schijfvoegen en constructieve dilataties worden naadloos in het geheel geïntegreerd. Antislipstructuur is naar wens mogelijk.

Blijvend mooie trappen en bordessen

Triflex TSS

Trappen hebben veel te lijden. Ze zijn echter prima bestendig te maken tegen intensief gebruik en zware belasting. Triflex TSS maakt ze mooi, veilig en verlengt de levensduur significant. Deze applicatie dicht behalve de trap ook hekwerksteunen en andere constructiedetails naadloos af. Met de slijtvaste gietmortel zijn oneffenheden makkelijk weg te werken. De stootkanten kunnen met een metaalstrip worden versterkt



Isolatie balkon- en galerijvloeren

Triflex BIS en BTS-P

Een galerij of balkon bevindt zich soms op een uitstekend deel van het gebouw, als onderdeel van het dak. De isolatie heeft dan speciale aandacht nodig. Hetzelfde geldt voor inpandige balkons, of loggia's. De hoogwaardig isolerende systemen BIS en BTS-P dichten naadloos en waterdicht af, ook de details. Het werk wordt in combinatie met het Triflex BTS-P systeem tegelijk duurzaam beschermd. Bij problemen met waterafvoer kan een geïntegreerd afschot worden aangebracht. In de Triflex project ontwerpservice voor isolatieprojecten worden uw wensen en de bouwvoorschriften zorgvuldig meegenomen.

TRIFLEX TSS MAAKT TRAPPEN MOOI, VEILIG & VERLENGT DE LEVENSDUUR SIGNIFICANT

Ophogen balkon- en galerijvloeren

Triflex BIS


Voor uitkragende galerijvloeren heeft Triflex een effectieve oplossing. Dit lichtgewicht (ca. 30 kg) ophoogsysteem dicht vloeren en alle details gemakkelijk, waterdicht en naadloos af. De drempelhoogte verdwijnt en het werk blijft ook op de lange termijn grondig beschermd. Dit systeem wordt veel gebruikt in seniorenwoningen en woningen voor mensen met een beperking. In tegenstelling tot de meestal betongrijze ophoogsysteem is een scala aan kleurvariaties mogelijk.



Blijvend representatieve wanden en plafonds

Triflex ACS

Vervuiling van de opstanden en de onderkant van de betonconstructies van balkons en galerijen heeft een negatief effect op de uitstraling. Triflex ACS beschermt langdurig tegen vervuiling en weersinvloeden. Er zijn tal van tinten te kiezen. De dekkende matte of zijdeglanzende (scheuverbruggende) systemen zijn UV bestendig.



Duurzaam beschermend gietvloersysteem

Triflex BFS

Voor bescherming van balkons, galerijen en loopvlakken heeft Triflex BFS dit 100% waterdichte gietvloersysteem. Het oppervlak is voor zeer lange tijd bestand tegen intensieve belasting. In combinatie met een Triflex Cryl Finish is onderhoud eenvoudig. Met grote keuze uit toplagen voor kleur en afwerking.

Snelle renovatie bij vochtproblemen

Triflex ProDrain

Vochtproblemen op balkons, terrassen en galerijen zijn met Triflex efficiënt op te lossen. De met vocht verzadigde ondergrond hoeft niet eens volledig verwijderd te worden. Triflex ProDrain ventileert de vochtige ondergrond en beschermt de onderliggende constructie. Na behandeling kan het Triflex BTS-P afdichtingsysteem worden aangebracht voor duurzame bescherming.



Triflex

Triflex BVBA
Diamantstraat 6c
B-2200 Herentals

T: +32 (0)14 75 25 50
F: +32 (0)14 75 26 14

info@triflex.be
www.triflex.be



Onderdeel van de Follmann-Groep